

Antitrombine genotypering

Beschrijving van de test

Naam:	Antitrombine genotypering
Aanvraag code:	AT_GEN_VZ
Frequentie:	Test wordt enkel aangevraagd door labo indien antitrombine 2x verlaagd.
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Brussel
TAT:	+/-4 maand
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Toegelaten materiaal:	DNA
Toegelaten recipiënt:	EDTA, Citraat, DNA
Volume:	2,7 mL bloed
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Max. 7d. na afname
Bijaanvraag:	• Test wordt enkel aangevraagd door labo indien antitrombine 2x verlaagd. • Max. 7d. na afname (of langer in functie van beschikbaarheid staal indien DNA binnen de 7 dagen na afname werd geëxtraheerd). AFAZFAB00005 Aanvraagbrief speciale hematologie (bijschrijven onder 'ANDERE ANALYSEN' op achterkant)

Analyse

Interpretatie:

Genotypering voor antitrombine deficiënties wordt enkel uitgevoerd in overleg met/of op vraag van een bevoegd klinisch bioloog, nadat 2x een verlaagde waarde voor antitrombine werd aangetoond.

Laatst gewijzigd op

05-08-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.