Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Taenia solium antigeen

Beschrijving van de test

Naam:	Taenia solium antigeen
Synoniemen:	Taenia solium, cysticercosis
Aanvraag code:	56462
Frequentie:	Verzending dagelijks
Uitvoerend labo:	Instituut voor Tropische Geneeskunde
TAT:	10 dagen (TAT onderaannemer 7 dagen)
24u/24u:	nee
Accreditatie:	Zie extern labo
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Lumbaal
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, steriele tube
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed of lumbaal vocht wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum of lumbaal vocht een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	ELISA
Interpretatie:	Bij hoog klinisch vermoeden op neurocysticercose is de geisoleerde bepaling van Taenia solium antistoffen te weinig gevoelig. Er dient steeds een zoektocht naar het parasitair antigeen te gebeuren, zowel in serum als in CSV.

Tarificatie

Nomenclatuur:	552016 - 552020 B 250 Opzoeken van infectieuze agentia met een immunologische techniek #(Maximum 3)(Cumulregel 323) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

03-11-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.