Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Collageen type VII antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	Collageen type VII antistoffen
Synoniemen:	collageen, VII, VIICOL, anti-type VII collageen
Aanvraag code:	25290
Frequentie:	1x om de 4 weken
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	5 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Volume:	100 µL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. Serum te scheiden van de cellen binnen de 24u na afname, bewaring van het serum op -20 °C.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Enzym Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)
Deelname EKE:	Neen
Eenheid:	U/mL

Tarificatie

Nomenclatuur:	545871 - 545882 B 600 Identificatie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay #(Maximum 4) (Diagnoseregel 151, 153) Bron: RIZIV website op 22/11/2026
	545893 - 545904 B 600 Opvolging van de productie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay #(Maximum 2) (Diagnoseregel 152, 153) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro:	19.08

Laatst gewijzigd op

04-03-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.