

Oestradiol ultra-sensitieve LC-MSMS

Beschrijving van de test

Naam:	Oestradiol ultra-sensitieve LC-MSMS
Synoniemen:	E2
Frequentie:	Analyse frequentie onderaannemer 1x/week
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Li-heparine plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube; Li-heparine tube
Volume:	1 mL
Transportconditie:	Ingevroren

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	LC-MSMS, eigenmethode
-----------------	-----------------------

Interpretatie: Opvolging hormonale behandeling bij post-menopauzale vrouwen.
Eenheid: ng/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 546055 - 546066 B 400 Doseran van totale oestrogenen
#(Maximum 1) (Cumulregel [212](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

07-08-2024