

## Thyroxinebindend globuline

### Beschrijving van de test

Naam:	Thyroxinebindend globuline
Synoniemen:	Thyroxinebindend globuline
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/week
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	3 weken
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	2 mL
Transportconditie:	Gekoeld
Bewaarconditie:	Koelkast

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname.

### Analyse

Analysemethode:	Radioimmunoassay (RIA).
Eenheid:	mg/L

**Laatst gewijzigd op**

05-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.