Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Creatinine

Beschrijving van de test

Naam:	Creatinine
Synoniemen:	Creatinine
Aanvraag code:	21815
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uren
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Urinecollectie
Toegelaten recipiënt:	Urineverzamelfles 3L
Volume:	Volledige 24 uur collectie

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	6 uur.
Bijaanvraag:	6 uur

Analyse

Analysemethode:	Enzymatische colorimetrie.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Eenheid:	mg/dL

Tarificatie

Nomenclatuur:	543255 - 543266 B 80 Doseren van creatinine #(Maximum 1) (Cumulregel 8,69, 343) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

11-08-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.