Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Factor VIII

Beschrijving van de test

Naam:	Factor VIII
Aanvraag code:	13005
Loinc:	3209-4
Frequentie:	2-wekelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	3 weken
TAT Dringend:	24 uur (op werkdagen)
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	Citraat
Toegelaten recipiënt:	Citraat
Volume:	1 mL bloed of 500µL plasma (citraatbuizen echter steeds volledig vullen bij afname)
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:

- periode bloedafname - staalontvangst 3 uur
- patiëntenlabel aanwezig
- in recipiënt zoals aangegeven in de labogids

Bijaanvraag:

- 3 uur indien bewaard op KT° of frigo
- tot 3 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren

Analyse

Analysemethode:	Automatische (optische) meting.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Interferentie:	De aanwezigheid van een lupus anticoagulans kan oorzaak zijn van vals verlaagde waarden.
Interpretatie:	Congenitale hemofilie A wordt in 3 categorieën onderverdeeld, nl.: 1) zwakke hemofilie (FVIII: 5-40%): weinig klinische tekens tenzij bij majeure trauma, tandextracties, na operaties (bv. amygdalectomie), 2) gematigde hemofilie (FVIII:1-5%): bloedingen bij minimum trauma, 3) sterke hemofilie (FVIII 1%): spontane bloedingen. Verworven hemofilie is het gevolg van de aanwezigheid van een inhibitor tegen FVIII.
Eenheid:	%

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 1 d	22-178 %	22-178 %
1 d-5 d	22-154 %	22-154 %
5 d-30 d	25-157 %	25-157 %
30 d-90 d	33-125 %	33-125 %
90 d-180 d	37-109 %	37-109 %
> 180 d	50-150 %	50-150 %

Tarificatie

Nomenclatuur:	554256 - 554260 B 300 Doseren van factor VIII (coagulans) #(Maximum 1) (Cumulregel 351) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

07-09-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.