

Chloriden

Beschrijving van de test

Naam:	Chloriden
Synoniemen:	Chloride, chloriden, chloor
Aanvraag code:	21825
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uren
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Urinecollectie
Toegelaten recipiënt:	Urineverzamel fles 3L
Volume:	Volledige 24 uur collectie

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	6 uur. AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
Bijaanvraag:	6 uur

Analyse

Analysemethode:	Potentiometrie (indirect).
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	BIO-RAD EQAS - Urine chemistry
Interpretatie:	De waarde varieert sterk met de chloride-inname.
Eenheid:	mmol/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 543211 - 543222 B 60 Doseran van chloriden #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

11-08-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.