

## ACT

### Beschrijving van de test

Naam:	ACT
Synoniemen:	Geactiveerde coagulatie tijd
Frequentie:	dagelijks (POCT)
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan Campus Brugge GLU
TAT:	10 min
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

### Afname van het materiaal

Afname:	Capillair bloed (vingerprik)
Toegelaten materiaal:	Volbloed
Toegelaten recipiënt:	Droge spuit zonder anticoagulans
Volume:	1 mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• De cartridge moet minstens 5 min. op kamertemperatuur zijn</li><li>• Voer de analyse onmiddellijk uit (afname zonder anticoagulans!)</li><li>• Vul de cartridge met staal tot aan het pijltje</li></ul>
-------------	---

### Analyse

IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	ECAT
Eenheid:	sec

## Tarificatie

Nomenclatuur: 128052 - 128063 B 250 Meten van de geactiveerde  
coagulatietijd #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Laatst gewijzigd op

06-08-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.