

ACT

Beschrijving van de test

Naam:	ACT
Synoniemen:	Geactiveerde coagulatie tijd
Frequentie:	dagelijks (POCT)
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan Campus Brugge GLU
TAT:	10 min
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	Capillair bloed (vingerprik)
Toegelaten materiaal:	Volbloed
Toegelaten recipiënt:	Droge spuit zonder anticoagulans
Volume:	1 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	<ul style="list-style-type: none">• De cartridge moet minstens 5 min. op kamertemperatuur zijn• Voer de analyse onmiddellijk uit (afname zonder anticoagulans!)• Vul de cartridge met staal tot aan het pijltje
-------------	---

Analyse

IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	ECAT
Eenheid:	sec

Tarificatie

Nomenclatuur: 128052 - 128063 B 250 Meten van de geactiveerde
coagulatietijd #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

06-08-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.