Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Bicarbonaat (POCT) arterieel

Beschrijving van de test

Naam:	Bicarbonaat (POCT) arterieel
Aanvraag code:	91105
Loinc:	1960-4
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan Campus Brugge BG
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Bloedgasspuit
Volume:	150 µL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Ontluchte bloedgasspuit binnen 15 min na afname.
Bijaanvraag:	geen bijaanvraag mogelijk

Analyse

IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Eenheid:	mmol/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	21-28 mmol/L	21-28 mmol/L

Tarificatie

Nomenclatuur:	540514 - 540525 B 250 Bepalen van de pH van het bloed en van de partiële CO2- en O2-drukken, inclusief eventueel de berekeningen van de andere parameters van het zuur-base evenwicht #(Maximum 1) (Cumulregel 333, 334) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

20-08-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.