Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Methemoglobine capillair

Beschrijving van de test

Naam:	Methemoglobine capillair
Aanvraag code:	91105
Loinc:	2616-1
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan Campus Brugge BG
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Capillair bloed
Volume:	100 µL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Capillair gevuld zonder luchtbellen.
Bijaanvraag:	geen bijaanvraag mogelijk

Analyse

Analysemethode:	fotometrie
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Eenheid:	%

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0-1.5 %	0-1.5 %

Tarificatie

Nomenclatuur:	540831 - 540842 B 150 Doseren van methemoglobine #(Maximum 1) (Cumulregel 334) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

21-01-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.