

Shiga-toxine producerend E. coli (STEC)

Beschrijving van de test

Naam:	Shiga-toxine producerend E. coli (STEC)
Synoniemen:	VTEC, STEC, HUS
Aanvraag code:	55093
Loinc:	80679-4
Frequentie:	Faeces worden dagelijks behandeld na ontvangst en geanalyseerd binnen de 72u
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	8 ... 72u
TAT Dringend:	n.v.t.
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Faeces
Toegelaten materiaal:	Anale uitstrijken
Toegelaten recipiënt:	Steriel potje, Eswab
Volume:	1 erwte stoelgang

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Correct en onbeschadigd recipient met duidelijke identificatiegegevens. AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
-------------	--

Analyse

Analysemethode:	Real-time PCR op micro-array TAC.
Interpretatie:	Een positief resultaat wijst op de aanwezigheid van verotoxine producerende E. coli.

Laatst gewijzigd op

18-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.