

Norovirus gt II

Beschrijving van de test

Naam:	Norovirus gt II
Synoniemen:	norovirus, noro, norwalk
Aanvraag code:	55093
Loinc:	54906-3
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	max. 72u
TAT Dringend:	4 uur
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Faeces
Toegelaten materiaal:	Rectale wisser, LV
Toegelaten recipiënt:	Potje LV in steriele buis

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.

Analyse

Analysemethode:	De analyse verloopt niet apart, wel op gastro-intestinale micro-arraykaart tesamen met astro-, rota-, adeno-, entero-, sapo- en hepatitis E virussen; bacteriële en parasitaire pathogenen. Voor norovirus zoeken we standaard naar norovirus genotype I, II en IV.
-----------------	---

Deelname EKE:

QCMD

Laatst gewijzigd op

06-08-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.