Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Osmolaliteit

Beschrijving van de test

Naam:	Osmolaliteit
Synoniemen:	Osmolaliteit
Aanvraag code:	21610
Loinc:	2695-5
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uren
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Urineportie
Toegelaten recipiënt:	• Vacuette urine tube • Steriel potje 50 mL • Verzamelzakjes (bij kinderen, >2 mL)
Volume:	5 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Binnen 6 uur na afname in labo.

Analyse

Analysemethode:	Vriespuntsmeting.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Eenheid:	mOsmol/kg

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	300-900 mOsmol/kg	300-900 mOsmol/kg

Tarificatie

Nomenclatuur:	543535 - 543546 B 125 Bepalen van de osmolaliteit #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

11-08-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.