

Plaatjesaggregatie

Beschrijving van de test

Naam:	Plaatjesaggregatie
Aanvraag code:	13065
Frequentie:	ENKEL OP AFSPRAAK, op weekdays
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	72 uur
24u/24u:	nee
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	Citraat
Toegelaten recipiënt:	Citraat
Volume:	20 mL bloed (6 tubes)
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	• Bloedafname op afspraak (enkel op donderdag tussen 8u00 en 8u30). • periode bloedafname - staalontvangst 1 uur • patiëntenlabel aanwezig • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Bijaanvraag:	• AFAZFAB00005 Aanvraagbrief speciale hematologie (achterkant) • Geen bijaanvraag mogelijk.

Analyse

Analysemethode:

Aggregometrie (LTA).

Interpretatie:

De trombocytenaggregatietest wordt gebruikt ter opsporing van afwijkingen in de bloedplaatjesfunctie. Gestoorde aggregatietesten kunnen diagnostisch zijn voor de ziekte van von Willebrand, congenitale plaatjesaandoeningen zoals Glanzmann en Bernard-Soulier maar ook voor (resistentie aan) bepaalde antiplaatjesmedicatie. Ook Clopidogrel-resistentie kan via deze analyse bepaald worden.

Tarificatie

Nomenclatuur:

554013 - 554024 B 1000 Volledige studie van de trombocytenaggregatie in aanwezigheid van verscheidene inductoren met continu registreren van aggregatiecurven, ten minste drie inductoren #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/04/2025

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system