

Granulocytenfunctie

Beschrijving van de test

Naam:	Granulocytenfunctie
Frequentie:	De analyse wordt enkel op maandag en dinsdag uitgevoerd
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	Dr Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine (2 buizen)
Toegelaten materiaal:	Volbloed li-heparine verzenden naar UZ Leuven
Volume:	1+4 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	• Afname enkel op maandag- of dinsdagmorgen voor 09u00, direct verzenden naar UZ Leuven met koerier • Patiëntenlabel aanwezig • In recipiënt zoals aangegeven in de labogids
-------------	--

Bijaanvraag:	Glimscore 24887
--------------	-----------------

Analyse

Interpretatie:	De analyse wordt uitgevoerd om de granulocytenfunctie te evalueren igv vermoeden van immuundeficiënte en omvat zowel de neutrofielenadhesietest (CD11 en CD18 expressie: glimscore 24890) als de DHR oxidatieve burst (Glimscore 24888).
----------------	--

Laatst gewijzigd op

15-09-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.