Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Oestron

Beschrijving van de test

Naam:	Oestron
Synoniemen:	E1
Aanvraag code:	23610
Loinc:	2258-2
Frequentie:	analyse frequentie onderaannemer 1x/maand
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	2 maanden
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Li-heparine
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube; Li-heparine tube
Volume:	0,5 mL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum niet onmiddelijk bewaard wordt in de diepvries, kan bijaanvraag gebeuren tot max. 2d na afname. Langer: invriezen.

Analyse

Analysemethode:	LC-MSMS, eigen methode

Deelname EKE:	Neen
Eenheid:	ng/L

Tarificatie

Nomenclatuur:	559355 - 559366 B 500 Doseren van oestron ##(Maximum 1) (Cumulregel 95, 212, 322) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

05-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.