Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Vrij T4 confirmatie

Beschrijving van de test

Naam:	Vrij T4 confirmatie
Synoniemen:	Vrije thyroxine
Aanvraag code:	23025
Frequentie:	1x/week
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, Li-heparine tube
Volume:	4,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Enkel op aanvraag door endocrinoloog, bij discordante schildklierfunctietest en vermoeden van analytische interferentie op standaard FT4 test in core-lab.
Bijaanvraag:	Indien het serum bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 6d na afname. Langer: invriezen en max. 1x ontdooien.

Analyse

Analysemethode:	Abbott Alinity Chemiluminescent microparticle immunoassay (CMIA).
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Interpretatie:	

Confirmatie van klinisch of analytisch discordante schildklierfunctietest FT4 vs. TSH. Uitsluiten van biotine-interferentie op FT4 test.

Eenheid: pmol/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	9-19.1 pmol/L	9-19.1 pmol/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 546276 - 546280 B 250 Doseren van vrije T4 #(Maximum 1)(Cumulregel 218, 219)
Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

11-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.