

MRD ALL (ASOqPCR of NGS) bij follow-up (verzending)

Beschrijving van de test

Naam:	MRD ALL (ASOqPCR of NGS) bij follow-up (verzending)
Synoniemen:	ASO qPCR ALL MRD
Aanvraag code:	17000
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Brussel
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Helena Devos

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA (beenmerg)
Toegelaten materiaal:	perifeer bloed
Volume:	7,5 mL beenmerg of perifeer bloed (=1 grote EDTA tube)
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Vers EDTA staal (max 48h na afname) te versturen 's ochtends; niet op vrijdag.
-------------	--

Analyse

Analysemethode:	ASOqPCR/NGS
Interpretatie:	MRD bij ALL wordt gemeten door een kwantitatieve PCR (RQ-ASO-PCR of genescan) of NGS van een kloon-specifieke Ig- of TCR genherschikking en/of een oncogene DNA merker. Analyse mag maximaal 2x/j aangevraagd worden en enkel post-inductie, post-consolidatie en pre-transplant. Meer info: Zie labogids UZ Brussel.

Laatst gewijzigd op

24-11-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.