Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Surveillance MSSA screening

Beschrijving van de test

Naam:	Surveillance MSSA screening
Aanvraag code:	M_FSS_MSSA
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00004
Loinc:	100897-8
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	3 dagen (indien negatief) tot 5 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	FSS wisser (blauwe dop, TSB Salt Broth) t.h.v. neus, keel, perineum. FSS wisser (blauwe dop) t.h.v. neus, keel, perineum. Bij de gepoolde S. aureus screening (met dezelfde kit als de MRSA screening) wordt achtereenvolgens de roze wisser vooraan in beide neusgaten rondgedraaid, wordt met de tweede roze wisser t.h.v. de tonsilbogen gestreken en wordt tenslotte met de derde witte wisser t.h.v. het perineum gestreken. De roze wissers worden kortstondig in het bijgevoegd transportmedium gebracht en nadien weggegooid. De witte wisser blijft in het medium ter plaatse, het stokje wordt afgekraakt en de blauwe dop wordt gebruikt om het buisje te sluiten.

Analyse

Analysemethode:	Aanrijking in TSB Salt broth en kweek op een chromogene selectieve bodem, identificatie en uitvoeren van gevoeligheidsbepaling (antibiogram). Begeleidende flora zoals Gram-negatieve enterobacteriën worden door toevoeging van antibiotica onderdrukt.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano, SKML, NEQAS

Interpretatie:	Tweemaal per jaar opsporen van dragerschap bij dialysepatiënten om het risico op een invasieve infectie met S. aureus te reduceren.

Laatst gewijzigd op

13-06-2025	Vanessa Verbeke

Copyright © 2025 All rights reserved.