Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Amoxicilline na (PIEK)

Beschrijving van de test

Naam:	Amoxicilline na (PIEK)
Aanvraag code:	29197
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00009
Frequentie:	Analyse wordt uitgevoerd op maandag, woensdag en vrijdag
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	4 dagen
TAT Dringend:	NVT
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	Dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine
Toegelaten recipiënt:	Lithiumheparine tube
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	PIEKspiegel = 60 min na start infuus. Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Bijaanvraag:	NVT

Analyse

Interpretatie:	Spiegel te interpreteren obv MIC-waarde kiem en klinische context patiënt. Voor optimale efficaciteit bij intermittente toediening moet de dalspiegel minimaal 1 x MIC bedragen. Indien noch MIC noch verwekkende kiem gekend is, targetspiegel obv worst case EUCAST klinisch breekpunt:

dalspiegel bij intermittente toediening 8-32 mg/L.

Tarificatie

Nomenclatuur:	548715 - 548726 B 350 Doseren van een antibioticum ##(Maximum 2)(Cumulregel 75)(Diagnoseregel 46) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

19-03-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.