

Amoxicilline na (PIEK)

Beschrijving van de test

Naam:	Amoxicilline na (PIEK)
Aanvraag code:	29197
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00009
Frequentie:	Analyse wordt uitgevoerd op maandag, woensdag en vrijdag
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	4 dagen
TAT Dringend:	NVT
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	Dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine
Toegelaten recipiënt:	Lithiumheparine tube
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	PIEKspiegel = 60 min na start infuus. Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Bijaanvraag:	NVT

Analyse

Interpretatie:	Spiegel te interpreteren obv MIC-waarde kiem en klinische context patiënt. Voor optimale efficaciteit bij intermitterende toediening moet de dalspiegel minimaal 1 x MIC bedragen. Indien noch MIC noch verwekkende kiem gekend is, targetspiegel obv worst case EUCAST klinisch breekpunt:
----------------	---

dalspiegel bij intermitterende toediening 8-32 mg/L.

Tarificatie

Nomenclatuur: 548715 - 548726 B 350 Doseran van een antibioticum
##(Maximum 2)(Cumulregel [75](#))(Diagnoseregel [46](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

19-03-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.