Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Gisten kweek

Beschrijving van de test

Naam:	Gisten kweek
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00004
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	Standaard 3 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	Dr Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Catheters, dermatologische stalen, (uro)genitale stalen, Eswabs, urine, vochten of punctaten, weefsels of biopten, oculaire stalen
Toegelaten recipiënt:	Steriel potje met schroefdop

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het staal wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. Indien niet mogeiljk dan wordt het staal gekoeld bewaard.

Analyse

Analysemethode:	Microscopie, kweek op chromogene agar, identificatie en eventueel gevoeligheidsbepaling (niet standaard).
IVDR status:	LDT: in huis ontwikkelde in-vitro diagnostiek
Deelname EKE:	Ja
Interferentie:	Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder anti-fungale therapie staan.
Interpretatie:	De meest voorkomende gisten die humane ziekte kunnen veroorzaken zijn Candida spp. en Cryptococcus neoformans. Binnen het genus Candida is het species Candida albicans

verantwoordelijk voor ongeveer 70% van de gistinfecties. Candida species zoals C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis en C. lusitananiae worden regelmatig als significante pathogenen in het laboratorium geïsoleerd. Gisten kunnen zowel oppervlakkige infecties van de slijmvliezen of de huid veroorzaken, als diepe infecties met inbegrip van candidemie en meningoencephalitis.

Laatst gewijzigd op

18-03-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.