Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Systeemsclerose geassocieerde antistoffen (immunoblot)

Beschrijving van de test

Naam:	Systeemsclerose geassocieerde antistoffen (immunoblot)
Synoniemen:	Systeemsclerose, SSc, Scl-70, CENP-A, CENP-B, RP11, RP155, Fibrillarine, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, NVL, Ro-52
Aanvraag code:	25098
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00006
Frequentie:	tweewekelijks
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Serum
Volume:	4,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)

Analyse

Analysemethode:	Immunoblotting; EUROBlotMaster (EUROIMMUN).
Deelname EKE:	Neen
Interpretatie:	

- Deze blot wordt enkel uitgevoerd indien er een klinisch vermoeden is van systeemsclerose (Raynaud fenomeen, interstitieel longlijden).
- Met deze blot worden IgG auto-autoantistoffen opgespoord tegen 13 verschillende antigenen: Scl-70, CENP-A, CENP-B, RP11, RP155, Fibrillarine, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, NVL en Ro-52 voor de diagnose van systeemsclerose en overlap syndromen.

Laatst gewijzigd op

15-05-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.