

## FISH voor t(8;14)(q24;q32) /cMYC::IGH

### Beschrijving van de test

Naam:	FISH voor t(8;14)(q24;q32) /cMYC::IGH
Aanvraag code:	17000
Aanvraagbrief:	<a href="#">AFAZFAB00005</a>
Frequentie:	Wekelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	Max. 3 weken
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Barbara Cauwelier

### Afname van het materiaal

Afname:	Perifeer bloed, beenmerg, lichaamsvocht, weefsel
Toegelaten materiaal:	Paraffinecoupe 3-5 um (uitgezonderd indien gefixeerd in Bouin)
Toegelaten recipiënt:	EDTA, deppreparaat
Volume:	Per aangevraagde FISH test: 1 deppreparaat, 1 paraffinecoupe; voor onbeperkt aantal FISH testen: 1 mL EDTA bloed of beenmerg of lichaamsvocht.
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Perifeer bloed en beenmergstalen dienen binnen 24u na staalafname te worden ontvangen in het labo zodat de stalen kunnen verwerkt worden binnen de 72u na staalafname. Deppreparaten en paraffinecoupes mogen zonder tijdslimiet worden ontvangen.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie Bijaanvragen kunnen onbeperkt gebeuren indien er voldoende staal beschikbaar is (zie minimum vereist staalvolume)

## Analyse

Analysemethode:	Fluorescentie in situ hybridisatie
IVDR status:	CE-IVD test met niet-significante wijziging
Deelname EKE:	GenQA
Interpretatie:	Herschikkingen bij Burkitt lymfoom (90%), Hooggradig B-cell lymphoma (HGBL) en multiple myeloom. HGBL omvat alle DLBCL met cMYC herschikking in combinatie met BCL2 (18q21) en/of BCL6 (3q27) herschikking : double-hit of triple-hit lymphoma. De gebruikte probe is een cMYC double colour double fusion probe en spoort t(8;14)(q24;q32) op.

## Tarificatie

Nomenclatuur: 588431 - 588442 B 3000 Opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen (met uitsluiting van immuunglobulinegenschikking of een T-celreceptorgenschikking), door middel van een moleculair biologische methode : in de diagnostische investigatiefase van een acute lymphoblastische leukemie, inclusief Burkitt's lymfoom of T- of B- lymfoblastisch lymfoom #(Maximum 5) (Diagnoseregel [1](#), [5](#))

Bron: RIZIV website op 26/04/2026

---

588453 - 588464 B 3000 Opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen (met uitsluiting van immuunglobuline- of een T-celreceptorgenschikking), door middel van een moleculair biologische methode : in de diagnostische investigatiefase van een chronische lymfoïde aandoening (non-Hodgkin lymfoom, chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom), exclusief een acute leukemie, Burkitt's lymfoom of T- of B- lymfoblastisch lymfoom en refractaire anemie myeloblastnoverproductie (RAEB) (Diagnoseregel [1](#), [6](#))

Bron: RIZIV website op 26/04/2026

---

588571 - 588582 B 3000 Opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen door middel van een moleculair biologische methode als opvolging van een lymfoïde of myeloïde aandoening, met uitzondering van een chronische myeloïde leukemie, waarbij de betreffende afwijkingen in de diagnostische investigatiefase zijn vastgesteld, en waarbij een therapie met curatief doeleinde is ingesteld #(Maximum 1) (Diagnoseregel [9](#))

Bron: RIZIV website op 26/04/2026

**Laatst gewijzigd op**

10-02-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.