

C3d

Beschrijving van de test

Naam:	C3d
Synoniemen:	Complement C3d
Aanvraag code:	24864
Frequentie:	Wekelijks (in batch) - verzending op donderdag
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	3 weken
24u/24u:	Nee
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA op ijs
Toegelaten recipiënt:	EDTA tube op ijs
Volume:	1 mL EDTA plasma op ijs

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Staalafname op ijs, binnen het uur naar het labo brengen, daarna gekoeld centrifugeren (4°C) en plasma invriezen (-20°C) voor verzending.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Nefelometrie - Dako; IMAGE 800 (Beckman Coulter)
Deelname EKE:	nee

Interferentie:	Correcte interpretatie vraagt simultane bepaling van C3
Eenheid:	mg/dL

Tarificatie

Nomenclatuur:	541170 - 541181 B 125 Doseran van C3 d met een immunologische methode #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/04/2025
---------------	---

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system