

Complement C5

Beschrijving van de test

Naam:	Complement C5
Synoniemen:	Complement C5
Aanvraag code:	24868
Frequentie:	1 x per week (batch) - verzending op donderdag
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	3 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	Serum op ijs
Volume:	1 mL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Staalafname op ijs, binnen het uur naar het labo brengen, staal op ijs laten stollen, daarna gekoeld centrifugeren (4°C) en serum invriezen (-20°C) voor verzending.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Nefelometrie; Atellica NEPH 630 (Siemens Healthineers)
Deelname EKE:	nee
Eenheid:	g/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.12-0.16 g/L

0.12-0.16 g/L

Tarificatie

Nomenclatuur:

556194 - 556205 B 1000 Doserer van individuele complement
factoren complément #(Maximum 5) (Diagnoseregél [44](#))

Bron: RIZIV website op 01/05/2025

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro:

32.23

Laatst gewijzigd op

04-03-2025
station

Glims system