

Flecainide

Beschrijving van de test

Naam:	Flecainide
Synoniemen:	Flecaïneide
Aanvraag code:	FLEC
Loinc:	3638-4
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	Max. 2 weken
TAT Dringend:	1 dag
24u/24u:	nee
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Toegelaten materiaal:	Serum zonder gel
Volume:	7,2 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen)

Analyse

Analysemethode:	HPLC-DAD
Deelname EKE:	LGC Therapeutic Drugs Monitoring Scheme: PT-TM-CRD
Eenheid:	ng/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	400-800 ng/mL	400-800 ng/mL

Tarificatie	
Nomenclatuur:	548052 - 548063 B 350 Doseran van een anti-aritmisch geneesmiddel of van de actieve metaboliet ervan #(Maximum 2)(Diagnoseregel 46) Bron: RIZIV website op 01/04/2025

Laatst gewijzigd op	
11-12-2024 station	Glims system