

Chloriden

Beschrijving van de test

Naam:	Chloriden
Synoniemen:	Chloride, chloriden, chloor
Aanvraag code:	21725
Loinc:	2078-4
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 u
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Urineportie
Toegelaten recipiënt:	• Vacuette urine tube • Steriel potje 50 mL • Verzamelzakjes (bij kinderen, >2 mL)
Volume:	20 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	6 uur. AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
Bijaanvraag:	6 uur

Analyse

Analysemethode:	Potentiometrie (indirect).
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	BIO-RAD EQAS - Urine chemistry

Eenheid: mmol/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
39 jaar	27-371 mmol/L	20-295 mmol/L
39 jaar - 199 jaar	30-260 mmol/L	24-255 mmol/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 543211 - 543222 B 60 Dosereren van chloriden # (Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/04/2025

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system