

## Hepatitis B core IgM antistoffen

### Beschrijving van de test

Naam:	Hepatitis B core IgM antistoffen
Aanvraag code:	56114
Aanvraagbrief:	<a href="#">AFAZFAB00007</a>
Loinc:	5185-4
Frequentie:	Dagelijks met uitzondering van weekend- en feestdagen.
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	4 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	0,5mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

### Analyse

Analysemethode:	Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA- Alinity i)
Deelname EKE:	SKML

Interferentie:	Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Interpretatie:	<p>Deze analyse wordt idealiter toegevoegd i.g.v. geïsoleerde anti-HBc antistoffen bij serologische HBV-screening (AgHBs neg, anti-HBs neg, anti-HBc positief), gezien de detectie van anti-HBc IgM de eerste serologisch meetbare parameter kan zijn op moment van recent opgelopen HBV-infectie.</p> <p>Aanwezigheid van anti-HBc IgM wijst op recente HBV-infectie; en men verwacht op ongeveer hetzelfde tijdstip in het verloop van HBV-infectie eveneens AgHBs en AgHBe te vinden (ifv individuele antilichaamrespons met enige inderindividu-variatie).</p>
Eenheid:	S/CO

## Tarificatie

Nomenclatuur:	<p>551471 - 551482 B 250 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van anti HBc antilichamen met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel <a href="#">234</a>, <a href="#">328</a>) Bron: RIZIV website op 26/04/2026</p> <hr/> <p>551655 - 551666 B 250 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test #(Maximum 8)(Cumulregel <a href="#">328</a>) Bron: RIZIV website op 26/04/2026</p>
---------------	--

## Laatst gewijzigd op

04-12-2025