

Factor VIII inhibitor

Beschrijving van de test

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Naam: | Factor VIII inhibitor |
| Aanvraag code: | 13050 |
| Loinc: | 3204-5 |
| Frequentie: | 2-wekelijks |
| Uitvoerend labo: | AZ Sint Jan |
| TAT: | 3 weken |
| TAT Dringend: | 24 uur (op werkdagen) |
| 24u/24u: | nee |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Jan Emmerechts |

Afname van het materiaal

| | |
|-----------------------|------------|
| Afname: | Citraat |
| Toegelaten recipiënt: | Citraat |
| Volume: | 2 mL bloed |

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|--------------|--|
| Acceptatie: | <ul style="list-style-type: none">• AFAZFAB00005 Aanvraagbrief speciale hematologie (achterkant)• periode bloedafname - staalontvangst 3 uur• patiëntenlabel aanwezig• in recipiënt zoals aangegeven in de labogids |
| Bijaanvraag: | <ul style="list-style-type: none">• 3 uur indien bewaard op KT° of frigo• tot 3 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren |

Analyse

| | |
|-----------------|---|
| Analysemethode: | Automatische (optische) meting. |
| IVDR status: | CE-IVD test met niet-significante wijziging |
| Deelname EKE: | ECAT |
| Interferentie: | De aanwezigheid van een lupus anticoagulans kan ooraak zijn van vals verhoogde waarden. |
| Interpretatie: | De aanwezigheid van een FVIII-inhibitor wijst op een verworven vorm van hemofilie A. |
| Eenheid: | BU |

Referentiewaarden

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|----------|--------|---------|
| | 0.6 BU | 0.6 BU |

Tarificatie

Nomenclatuur: 554035 - 554046 B 125 Opzoeken van een specifieke, verworven stollingsinhibitor #(Maximum 1) (Diagnoseregel [17](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

05-08-2024