

AST

Beschrijving van de test

Naam:	AST
Synoniemen:	AST, GOT
Aanvraag code:	21210
Loinc:	1920-8
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uren
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine
Toegelaten materiaal:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Li-heparine, Serum gel tube
Volume:	2,6 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	<ul style="list-style-type: none">• Periode bloedafname - staalontvangst 90min• Patiëntenlabel aanwezig• In recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Bijaanvraag:	AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten 48 uren max.

Analyse

Analysemethode:	Colorimetrie
-----------------	--------------

IVDR status: CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE: Sciensano Chemie; BIO-RAD EQAS - Clinical chemistry
Interferentie:

1. Bilirubine, geconjugeerd >30mg/dL;
Bilirubine, ongeconjugeerd >30mg/dL;
Lipemie L-index >400.
2. Heel uitzonderlijk kan gammopathie, in het bijzonder type IgM (Waldenström's macroglobulinemie), onbetrouwbare resultaten geven.

Interpretatie: Verhoogde hoeveelheden van transaminasen kunnen duiden op leveraandoeningen, myocardinfarct, spierdystrofie en beschadiging van de organen.

Eenheid: U/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 1 jaar	90 U/L	90 U/L
1 jaar-7 jaar	49 U/L	49 U/L
7 jaar-13 jaar	40 U/L	40 U/L
13 jaar-19 jaar	44 U/L	28 U/L
19 jaar-60 jaar	40 U/L	35 U/L
60 jaar-90 jaar	48 U/L	36 U/L
> 90 jaar	38 U/L	30 U/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 125090 - 125101 B 100 Doseran van aspartaat aminotransferasen #(Maximum 1) (Cumulregel [4](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro:

3.18

Laatst gewijzigd op

27-03-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.