

HIV infectie bij neonaten van HIV positieve moeder

Beschrijving van de test

Naam:	HIV infectie bij neonaten van HIV positieve moeder
Aanvraag code:	55025
Frequentie:	1x per week - verzending op donderdag
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent - Aids Referentie Lab
TAT:	18 dagen (TAT onderaannemer: 10 werkdagen)
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Toegelaten recipiënt:	EDTA tube
Volume:	Minimaal 3 mL EDTA vol bloed

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens. AFAZFAB00007 Aanvraagbrief Infectieuze serologie en moleculaire microbiologie
-------------	--

Analyse

Analysemethode:	Moleculaire detectie van virus (viraal RNA) en proviraal genoom
Interpretatie:	De kans dat een kind met een negatieve PCR test kort na de geboorte toch geïnfecteerd blijkt met HIV is quasi nihil indien er geen andere risicofactoren voor transmissie zijn postpartaal. Indien aangewezen, kan de verdere opvolging van een kind dat seronegatief geworden is voor HIV gebeuren met klassieke serologie.

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system

Copyright © 2025 All rights reserved.