

Herpes simplex resistentie

Beschrijving van de test

Naam:	Herpes simplex resistentie
Aanvraag code:	55018
Frequentie:	verzending op donderdag (of sneller i.f.v. ernst van kliniek)
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	3 weken voor definitief rapport (TAT afhankelijk van de kwaliteit van het staal. RegaVir streeft ernaar binnen de 48 uur à 4d een voorlopig resultaat door te kunnen geven)
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Respiratoir staal
Toegelaten materiaal:	Zie http://rega.kuleuven.be/regavir/shipping
Toegelaten recipiënt:	EDTA tube
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens. Klinische info en ingevulde speciale aanvraagbrief verplicht! Zie https://rega.kuleuven.be/regavir/doc/testrequest.pdf
-------------	---

Laatst gewijzigd op

15-03-2025
station

Glims system