

Treponema pallidum

Beschrijving van de test

Naam:	Treponema pallidum
Aanvraag code:	55091
Loinc:	41163-7
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
24u/24u:	nee
Accreditatie:	ISO 15189:2012 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	zie SOA-screening
---------	-------------------

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens. AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek (achterzijde rechts onderaan) voor alle genitale en anorectale monsters; AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia, indien FV urine of SOA-pool (FV urine/rectale en keelwisser tesamen)
Bijaanvraag:	Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.

Analyse

Deelname EKE:	QCMD
Interpretatie:	Indien op gevoelige wijze naar T. pallidum dient gezocht te worden in acute fase van mogelijke syfilisinfectie, gebeurt in parallel een detectie van 13-tal SOAs d.m.v. micro-array techniek, gezien louter o.b.v. klinische gronden het onderscheid niet betrouwbaar gemaakt kan worden (bv HSV-lesies versus

sjankers) en er vaak coïnfecties plaatsvinden bij SOA-overdracht (co-transmissie). De PCR voor syfilis op een urogenitaal of recto-anaal monster is in de erg vroege fase van infectie meer gevoelig dan serologie (serologische windowperiode); tevens is het een erg nuttige test voor reïnfecties of om opflakkingen van de spirochetale infectie te detecteren; en heeft het een belangrijke plaats in diagnostiek van congenitale syfilis.

Laatst gewijzigd op

06-08-2024
station

Glims system