

## Vrij T3

### Beschrijving van de test

Naam:	Vrij T3
Synoniemen:	Vrij triiodothyronine
Aanvraag code:	23030
Loinc:	14928-6
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	24 uur
TAT Dringend:	2 uur
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, Li-heparine tube
Volume:	4,7 mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Indien minstens één van de resultaten van de uitgevoerde analyses TSH en FT4 buiten de referentiewaarden ligt mag FT3 supplementair worden aangerekend (RIZIV cumulregel 218).
Bijaanvraag:	Indien het serum bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 2d na afname. Langer: invriezen en max. 1x ontdooien.

### Analyse

Analysemethode:	Siemens Atellica chemiluminescentie immunoassay (CLIA).
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	EKE Sciansano Sciansano / BIO-RAD EQAS

Interpretatie: De bepaling van Vrij T3 is een hulp bij het vaststellen van het vroege stadium van hyperthyroïdie en wordt gebruikt voor de detectie van T3-toxicosis.

Eenheid: pmol/L

## Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 23 maand	5.10-8.00 pmol/L	5.10-8.00 pmol/L
23 maand-12 jaar	5.10-7.40 pmol/L	5.10-7.40 pmol/L
12 jaar-20 jaar	4.70-7.20 pmol/L	4.70-7.20 pmol/L
> 20 jaar	3.50-6.50 pmol/L	3.50-6.50 pmol/L

## Tarificatie

Nomenclatuur: 546291 - 546302 B 250 Doseran van vrije T3 #(Maximum 1)(Cumulregel [218](#), [220](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

11-06-2026