Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Immuun anti-A

Beschrijving van de test

Naam:	Immuun anti-A
Synoniemen:	fetomaternele incompabiliteit, ABO incompabiliteit
Aanvraag code:	14160
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00001
Loinc:	815-1
Frequentie:	weekdagen
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	24 uur op weekdagen, 72 uur indien weekend
TAT Dringend:	24 uur (weekdagen)
Verantwoordelijke bioloog:	Dr Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Toegelaten materiaal:	Serum
Toegelaten recipiënt:	EDTA
Volume:	2,7 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum.
Bijaanvraag:	Max. 3 dagen na staalafname

Analyse

Analysemethode:	Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie.
IVDR status:	CE-IVD test met niet-significante wijziging
Deelname EKE:	Ja

Interferentie:	sterke hemolyse
Interpretatie:	Bij ABO incompatibiliteit tussen moeder en baby kan immuun (IgG) anti-A of anti-B de oorzaak zijn van hemolytische ziekte van de pasgeborene; bij een positief resultaat wordt de titer van immuun anti-A en/of -B bepaald.

Laatst gewijzigd op

12-10-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.