

## Pneumococcen antistoffen voor vaccin

### Beschrijving van de test

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Naam:                      | Pneumococcen antistoffen voor vaccin                             |
| Aanvraag code:             | 56331                                                            |
| Frequentie:                | Verzending op donderdag, analyse wordt ca. 2 x/maand uitgevoerd. |
| Uitvoerend labo:           | UZ Leuven campus Gasthuisberg                                    |
| TAT:                       | Max. 35 dagen na serumname na vaccinatie.                        |
| 24u/24u:                   | nee                                                              |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Marijke Reynders                                             |

### Afname van het materiaal

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Afname:               | Serum          |
| Toegelaten recipiënt: | Serum gel tube |
| Transportconditie:    | Gekoeld        |
| Bewaarconditie:       | Koelkast       |

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

|              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceptatie:  | Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.                                                                                                          |
| Bijaanvraag: | Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen. |

### Laatst gewijzigd op

11-12-2024  
station

Glims system

