

Perampanel

Beschrijving van de test

Naam:	Perampanel
Synoniemen:	Fycompa
Aanvraag code:	29136
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00009
Loinc:	88895-8
Frequentie:	2 keer per week
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	1 week
TAT Dringend:	1 dag (weekdagen)
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Toegelaten recipiënt:	Serum droog. De analyse wordt ook uitgevoerd op recipiënten met gel-separator (serum-gel, Li heparine gel), maar resultaten kunnen hierdoor mogelijks vals-verlaagd zijn.
Volume:	200 µL
Speciale afname condities:	Dalspiegel
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)

Analyse

Analysemethode: LC-MS/MS
IVDR status: CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE: LGC - Therapeutic Drugs (TDM)
Interpretatie: Dalspiegel (= bloedafname net vòòr inname medicatie) tijdens steady-state vereist voor adequate interpretatie. Steady-state wordt bereikt na toediening constante dosis gedurende ten minste 4-6 halflevens (t1/2 perampanel: 48-105u).
Eenheid: ng/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	180-980 ng/mL	180-980 ng/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 548295 - 548306 B 1600 Doseran van een anti-epilepticum, met uitzondering van fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine en valpronezuur, met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) #(Maximum 2)(Diagnose 46)
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

14-04-2026