Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Clorazepaat (als nordiazepam)

Beschrijving van de test

Naam:	Clorazepaat (als nordiazepam)
Synoniemen:	tranxene
Aanvraag code:	29018
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00009
Loinc:	3498-3
Frequentie:	3x/week
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	7 dagen
TAT Dringend:	1 dag (weekdagen)
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Volume:	500 µL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Correct gelabeld staal 3) In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen)

Analyse

Analysemethode:	LC-MS/MS
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Eenheid:	ng/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	120-800 ng/mL	120-800 ng/mL

Tarificatie

Nomenclatuur:

547153 - 547164 B 1600 Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) #(Maximum 3)(Diagnoseregel 49)
Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

24-07-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.