

## Lorazepam

### Beschrijving van de test

Naam:	Lorazepam
Synoniemen:	Lorazepam
Aanvraag code:	29032
Loinc:	3724-2
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 weken
TAT Dringend:	1 dag
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube, Li-heparine tube
Volume:	700 µL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen)

### Analyse

Analysemethode:	HPLC-DAD
Deelname EKE:	LGC Toxicology Scheme: PT-TX-BNZB
Eenheid:	ng/mL

## Referentiewaarden

### Leeftijd

### Mannen

### Vrouwen

30-100 ng/mL

30-100 ng/mL

## Tarificatie

### Nomenclatuur:

547153 - 547164 B 1600 Dosereren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) #(Maximum 3)(Diagnoseregel [49](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

08-04-2026