Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Midazolam

Beschrijving van de test

Naam:	Midazolam
Synoniemen:	Buccolam, Ozalin
Aanvraag code:	29044
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00009
Loinc:	3821-6
Frequentie:	3x/week
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	7 dagen
TAT Dringend:	1 dag (weekdagen)
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube, Li-heparine tube
Volume:	500 µL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode bloedafname - staalontvangst 90 min; 2)Stalen gelabeld; 3)In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen)

Analyse

Analysemethode:	LC-MS/MS
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja

Eenheid: ng/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	40-100 ng/mL	40-100 ng/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 547153 - 547164 B 1600 Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) #(Maximum 3)(Diagnoseregel 49)
Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

24-07-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.