

## Nordiazepam

### Beschrijving van de test

Naam:	Nordiazepam
Synoniemen:	Nordiazepam
Aanvraag code:	29018
Loinc:	3537-8
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 weken
TAT Dringend:	1 dag
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube, Li-heparine tube
Volume:	700 µL

### Criteria voor aanvaarding of bijkomende aanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt
Bijkomende aanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen)

### Analyse

Analysemethode:	HPLC-DAD
Deelname EKE:	LGC Toxicology Scheme: PT-TX-BNZ
Eenheid:	ng/mL

## Referentiewaarden

### Leeftijd

### Mannen

### Vrouwen

120-800 ng/mL

120-800 ng/mL

## Tarificatie

### Nomenclatuur:

547153 - 547164 B 1600 Doseran van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) #(Maximum 3)(Diagnoseregel [49](#))  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Laatst gewijzigd op

08-04-2026