Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Benzodiazepinen screening

Beschrijving van de test

Naam:	Benzodiazepinen screening
Synoniemen:	Benzodiazepine
Loinc:	46976-7
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	Max. 5 dagen
TAT Dringend:	4 uur
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Serum
Volume:	7,5 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode bloedafname - staalontvangst 90 min; 2)Stalen gelabeld; 3)In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (2 dagen)

Analyse

Analysemethode:	Enzyme immunoassay (ARK Diagnostics); HPLC-DAD
Interpretatie:	De immuno-assay assay is gecalibreerd op etizolam, gedetecteerd vanaf 100 ng/mL. Andere benzodiazepines worden met hogere of lagere gevoeligheid gedetecteerd, naargelang de mate van kruisreactiviteit. Ieder monster hetzij negatief, hetzij twijfelachtig, hetzij positief wordt geconfirmeerd met HPLC.

Tarificatie

Nomenclatuur:	547352 - 547363 B 250 Opzoeken van xenobiotica met een kwalitatieve immunologische methode. Een positief resultaat moet bevestigd worden met een specifieke chromatografische methode #(Maximum 4)(Cumulregel 71)(Diagnoseregel 49) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

28-08-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.