Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Methadon confirmatie

Beschrijving van de test

Naam:	Methadon confirmatie
Synoniemen:	Methadon
Aanvraag code:	28300
Loinc:	3773-9
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 weken
TAT Dringend:	4 uur
24u/24u:	Ja
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	Urineportie
Toegelaten recipiënt:	Pot
Volume:	3 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Correct gelabeld staal 3) In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (2 dagen)

Analyse

Analysemethode:	Homogenous enzyme immunoassay (Siemens Healthineers); GC-MS
Deelname EKE:	Ja
Interferentie:	Bepaalde medicatie kan positief interfereren bij concentraties in de orde van µg/mL. Boorzuur wordt niet aanbevolen als conserveermiddel.

Interpretatie:	Positief resultaat met de immunoassay screeningsmethode vanaf 300 ng/mL methadon. Een positieve screeningstest wordt geconfirmeerd met GC-MS.

Tarificatie

Nomenclatuur:	547875 - 547886 B 1400 Opzoeken en identificeren van xenobiotica en metabolieten uit éénzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode #(Maximum 4)(Cumulregel 73)(Diagnoseregel 49) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

07-08-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.