

Methanol

Beschrijving van de test

Naam:	Methanol
Aanvraag code:	28218
Loinc:	5693-7
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	1 dag
TAT Dringend:	4 uur
24u/24u:	Ja
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube, Li-heparine tube
Volume:	300 µL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (2 dagen)

Analyse

Analysemethode:	GC-FID
Deelname EKE:	LGC Scheme PT-TX-TAS: Toxic alcohols in serum
Eenheid:	g/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	Negatief Toxisch: >0.2 g/L	Negatief Toxisch: >0.2 g/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 547315 - 547326 B 500 Dosereren van methanol met een chromatografische methode #(Maximum 1)(Cumulregel [38](#)) (Diagnoseregel [49](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

27-04-2026