Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Tacrolimus

Beschrijving van de test

Naam:	Tacrolimus
Synoniemen:	Prograft, FK506
Aanvraag code:	29158
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00009
Loinc:	11253-2
Frequentie:	dagelijks, behalve op zondag
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	van maandag t.e.m. zaterdag: indien staal in labo vóór 13 hr: resultaat zelfde dag gekend
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Volume:	2,7 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode bloedafname - staalontvangst 90 min; 2)Stalen gelabeld; 3)In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen).

Analyse

Analysemethode:	Immunoassay: Elecsys (Cobas Pure, Roche)
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Interferentie:	Interferentie bij biotine inname (>5 mg / dag) 8 uur voor de bloedafname; of bij hoge titers van antilichamen van streptadivin

of ruthenium.
Eenheid: µg/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	5.0-20.0 µg/L	5.0-20.0 µg/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 548413 - 548424 B 600 Doseren van immunosuppressiva, per immunosuppressivum #(Maximum 3)(cumulregel 40, 227)(Diagnoseregel 46, 51)
Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

24-07-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.