

Digoxine

Beschrijving van de test

Naam:	Digoxine
Synoniemen:	Lanoxin
Aanvraag code:	29000
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00009
Loinc:	10535-3
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	4 uur
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	plasma
Volume:	2,7 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen)

Analyse

Analysemethode:	Chemiluminescent immunoassay (Siemens Healthineers)
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Interferentie:	

Digoxine-specifieke immunoglobuline fragment therapie beïnvloedt de resultaten. Vals lage of hoge resultaten kunnen bekomen worden bij aanwezigheid van heterofiele antilichamen.

Eenheid: $\mu\text{g/L}$

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.5-0.9 $\mu\text{g/L}$	0.5-0.9 $\mu\text{g/L}$

Tarificatie

Nomenclatuur: 548192 - 548203 B 350 Doseran van een of meer cardiotonische heterosiden #(Maximum 1)(Cumulregel [223](#), [227](#)) (Diagnoseregel [46](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

11-03-2026