

D-dimeren

Beschrijving van de test

Naam:	D-dimeren
Aanvraag code:	12025
Loinc:	48066-5
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uur
TAT Dringend:	45 min
24u/24u:	ja
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	Citraat
Volume:	1 mL bloed

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:

- periode bloedafname - staalontvangst 48 uur
- patiëntenlabel aanwezig
- in recipiënt zoals aangegeven in de labogids

AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten

Bijaanvraag:

- 48 uur indien bewaard op KT° of frigo
- Tot 1 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren

Analyse

Analysemethode:	Geautomatiseerde immunoturbidimetrie.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano
Interferentie:	Lipemische, icterische en hemolytische stalen kunnen onbetrouwbare resultaten geven bij het optisch aflezen van de immunoturbiditeit. Er is geen alternatieve methode beschikbaar.
Interpretatie:	D-dimeren vormen een aspecifieke parameter waarvan de waarde verhoogd is bij allerhande aandoeningen (acute fase, zwangerschap, trauma ...). Hierdoor kunnen enkel negatieve resultaten gebruikt worden ter uitsluiting van trombo-embolische aandoeningen. Het gebruik van een preanalytisch klinisch scoringssysteem (type Wells score) verhoogt de specificiteit van de assay.
Eenheid:	ng/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	500 ng/mL	500 ng/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 554455 - 554466 B 400 Doseran van D-Dimeren #(Maximum 1) (Cumulregel [106](#)) (Diagnoseregel [83](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 12.72

Laatst gewijzigd op

04-03-2025